



SIGMAIR

PAKETNA
PONUDBA



Vse za
ogrevanje in hlajenje
vašega doma!



Toplotne črpalke

Najsodobnejši ogrevalni sistemi

Visokotemperaturna toplotna črpalčka Compress 7400i AW, 5 in 7 kW



Prednosti

- ▶ V dveh velikostih (5 kW in 7 kW) za ogrevanje in hlajenje
- ▶ Inovativen dizajn in integriran zvočni difuzer, ki zagotavlja izredno tiho delovanje
- ▶ Enostavno upravljanje - direktno preko zaslona ali z uporabo aplikacije na pametnem telefonu
- ▶ Ustrezna za novogradnje in za obnovo obstoječih objektov
- ▶ Inverterska tehnologija z vgrajenimi najsodobnejšimi komponentami
- ▶ Energijski razred A+++ (uporaba pri nizkih temperaturah)
- ▶ **Brezplačen zagon iz strani pooblaščenih serviserjev Bosch**

Compress 7400 AW-5 / AWE	Compress 7400 AW-7 / AWE	Compress 7400 AW-5 / AWM	Compress 7400 AW-7 / AWM
A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna toplotna črpalčka zrak/voda moči 5 kW, enofazna ▶ HPC400 z možnostjo priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote ▶ Ekspanzijska posoda 35 l ▶ Magnetni filter nesnage DN25 ▶ Odzračevalnik zraka DN25 ▶ Servisni ventil ekspanzijske posode 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna toplotna črpalčka zrak/voda moči 7 kW, enofazna ▶ HPC400 z možnostjo priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote ▶ Ekspanzijska posoda 35 l ▶ Magnetni filter nesnage DN25 ▶ Odzračevalnik zraka DN25l ▶ Servisni ventil ekspanzijske posode 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna toplotna črpalčka zrak/voda moči 5 kW, enofazna z vgrajenim 190 l bojlerjem za sanitarno vodo ▶ HPC400 z možnostjo priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote ▶ Ekspanzijska posoda 35 l ▶ Magnetni filter nesnage DN25 ▶ Odzračevalnik zraka DN25 ▶ Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 18 l ▶ Servisni ventil ekspanzijske posode 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna toplotna črpalčka zrak/voda moči 7 kW, enofazna z vgrajenim 190 l bojlerjem za sanitarno vodo ▶ HPC400 z možnostjo priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote ▶ Ekspanzijska posoda 35 l ▶ Magnetni filter nesnage DN25 ▶ Odzračevalnik zraka DN25 ▶ Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 18 l ▶ Servisni ventil ekspanzijske posode
Kataloška številka: 8736000400	8736000401	8736000402	8736000403
Cena paketa*: 6.779,00 EUR	7.290,00 EUR	10.190,00 EUR	10.290,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV.

Visokotemperaturne toplotne črpalke zrak/voda Compress 6000 AW...AWM 7, 9, 13 in 17 kW

PAKET!
Toplotna
črpalka +
pribor



Prednosti:

- ▶ Visokotemperaturna toplotna črpalka z vgrajenim elektro grelcem
- ▶ **Vgrajen 190 l bojler za sanitarno vodo**
- ▶ Visok izkoristek (COP 4,93 pri A+7/W35 po EN14511) skrbi za nizke stroške ogrevanja
- ▶ Vodna povezava med zunanjo in notranjo enoto
- ▶ Toplotna črpalka je reverzibilna, tako da omogoča tudi aktivno hlajenje prostorov
- ▶ Možna direktna povezava na internet
- ▶ Energijski razred A+++ (uporaba pri nizkih temperaturah)
- ▶ **Brezplačen zagon iz strani pooblaščenih serviserjev Bosch**

AW-7/AWM	AW-9/AWM	AW-13t/AWM	AW-17/AWM
A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 7 kW, enofazna z vgrajenim 190 l bojlerjem za sanitarno vodo ▶ HPC400 z možnostjo priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote ▶ Ekspanzijska posoda 35 l ▶ Magnetni filter nesnage DN25 ▶ Odzračevalnik zraka DN25 ▶ Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 18 l ▶ Servisni ventil ekspanzijske posode 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 9 kW, enofazna z vgrajenim 190 l bojlerjem za sanitarno vodo ▶ HPC400 z možnostjo priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote ▶ Ekspanzijska posoda 35 l ▶ Magnetni filter nesnage DN25 ▶ Odzračevalnik zraka DN25 ▶ Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 18 l ▶ Servisni ventil ekspanzijske posode 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 13 kW, trofazna z vgrajenim 190 l bojlerjem za sanitarno vodo ▶ HPC400 z možnostjo priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote ▶ Ekspanzijska posoda 35 l ▶ Magnetni filter nesnage DN25 ▶ Odzračevalnik zraka DN25 ▶ Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 18 l ▶ Servisni ventil ekspanzijske posode 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 17 kW, trofazna z vgrajenim 190 l bojlerjem za sanitarno vodo ▶ HPC400 z možnostjo priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote ▶ Ekspanzijska posoda 35 l ▶ Magnetni filter nesnage DN25 ▶ Odzračevalnik zraka DN25 ▶ Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 18 l ▶ Servisni ventil ekspanzijske posode
Kataloška številka: 8736000212	8736000213	8736000214	8736000215
Cena paketa*: 8.890,00 EUR	9.690,00 EUR	10.490,00 EUR	10.990,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV.

Visokotemperaturne toplotne črpalke zrak/voda Compress 6000 AW...AWE 7, 9, 13 in 17 kW

PAKET!
Toplotna
črpalka +
pribor

Prednosti:

- ▶ Visokotemperaturna toplotna črpalka z vgrajenim elektro grelcem
- ▶ Visok izkoristek (COP 4,93 pri A+7/W35 po EN14511) skrbi za znižanje vaših stroškov
- ▶ Vodna povezava med zunanjo in notranjo enoto
- ▶ Toplotna črpalka je reverzibilna, tako da omogoča tudi aktivno hlajenje prostorov
- ▶ Možna direktna povezava na internet
- ▶ Energijski razred A+++ (uporaba pri nizkih temperaturah)
- ▶ **Brezplačen zagon iz strani pooblaščenih serviserjev Bosch**



AW-7/AWE	AW-9/AWE	AW-13t/AWE	AW-17/AWE
A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 7 kW, enofazna ▶ HPC400 z možnostjo direktne priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote ▶ Servisni ventil ekspanz. posode ▶ Ekspanzijska posoda 35 l ▶ Magnetni filter nesnage DN25 ▶ Odzračevalnik zraka DN25 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 9 kW, enofazna ▶ HPC400 z možnostjo direktne priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote ▶ Servisni ventil ekspanz. posode ▶ Ekspanzijska posoda 35 l ▶ Magnetni filter nesnage DN25 ▶ Odzračevalnik zraka DN25 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 13 kW, trofazna ▶ HPC400 z možnostjo direktne priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote ▶ Servisni ventil ekspanz. posode ▶ Ekspanzijska posoda 35 l ▶ Magnetni filter nesnage DN25 ▶ Odzračevalnik zraka DN25 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 17 kW, trofazna ▶ HPC400 z možnostjo direktne priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote ▶ Servisni ventil ekspanz. posode ▶ Ekspanzijska posoda 35 l ▶ Magnetni filter nesnage DN25 ▶ Odzračevalnik zraka DN25
Kataloška številka: 8736000207	8736000208	8736000209	8736000210
Cena paketa*: 6.790,00 EUR	7.990,00 EUR	8.990,00 EUR	9.250,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV.

Toplotne črpalke zrak/voda Compress 5800i AW... ORM 4, 5, 7, 10 in 12 kW

PAKET!
Toplotna
črpalka +
pribor



Prednosti:

- ▶ Okolju prijazno hladilo R290
- ▶ Vgrajen 180 L bojler za sanitarno vodo in 16 L hranilnik
- ▶ Visok sezonski izkoristek (SCOP do 4,77 pri A7/W35 po EN14511) skrbi za učinkovito ogrevanje
- ▶ Kompaktna zunanja enota s sodobnim dizajnom
- ▶ Nizka raven hrupa, z vgrajenim difuzorjem zvoka
- ▶ Enostavno upravljanje preko zaslona na dotik ali aplikacije HomeCome Easy
- ▶ Energijski razred A+++ (uporaba pri nizkih temperaturah)
- ▶ **Brezplačen zagon iz strani pooblaščenih serviserjev Bosch**

CS5800iAW 4 ORM-S	CS5800iAW 5 ORM-S	CS5800iAW 7 ORM-S	CS5800iAW 10 ORM-T	CS5800iAW 12 ORM-T
A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zunanja enota Compress 5800iAW, 4 OR-S, enofazna, 4 kW ▶ Notranja enota CS5800iAW 12 M ▶ Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 8 l ▶ RT800 sobna enota z zaslonom na dotik in daljinskim upravljanjem 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zunanja enota Compress 5800iAW, 5 OR-S, enofazna, 5 kW ▶ Notranja enota CS5800iAW 12 M ▶ Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 8 l ▶ RT800 sobna enota z zaslonom na dotik in daljinskim upravljanjem 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zunanja enota Compress 5800iAW, 7 OR-S, enofazna, 7 kW ▶ Notranja enota CS5800iAW 12 M ▶ Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 8 l ▶ RT800 sobna enota z zaslonom na dotik in daljinskim upravljanjem 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zunanja enota Compress 5800iAW, 10 OR-T, trofazna, 10 kW ▶ Notranja enota CS5800iAW 12 M ▶ Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 8 l ▶ RT800 sobna enota z zaslonom na dotik in daljinskim upravljanjem 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zunanja enota Compress 5800iAW, 12 OR-T, trofazna, 12 kW ▶ Notranja enota CS5800iAW 12 M ▶ Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 8 l ▶ RT800 sobna enota z zaslonom na dotik in daljinskim upravljanjem
Kataloška številka: 8736000437	8736000438	8736000439	8736000440	8736000441
Cena paketa*: 11.215,00 EUR	11.491,00 EUR	11.781,00 EUR	13.088,00 EUR	13.457,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV.

Toplotne črpalke zrak/voda Compress 5800i AW... ORE 4, 5, 7, 10, in 12 kW

PAKET!
Toplotna
črpalka +
pribor



Prednosti:

- ▶ Okolju prijazno hladilo R290
- ▶ Vgrajen elektro grelec, 9 kW
- ▶ Visok sezonski izkoristek (SCOP do 4,77 pri A7/W35 po EN14511) skrbi za učinkovito ogrevanje
- ▶ Kompaktna zunanja enota s sodobnim dizajnom
- ▶ Nizka raven hrupa, z vgrajenim difuzorjem zvoka
- ▶ Enostavno upravljanje preko zaslona na dotik ali aplikacije HomeCome Easy
- ▶ Energijski razred A+++ (uporaba pri nizkih temperaturah)
- ▶ **Brezplačen zagon iz strani pooblaščenih serviserjev Bosch**



CS5800iAW 4 ORE-S	CS5800iAW 5 ORE-S	CS5800iAW 7 ORE-S	CS5800iAW 10 ORE-T	CS5800iAW 12 ORE-T
A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zunanja enota Compress 5800iAW, 4 OR-S, enofazna, 4 kW ▶ Notranja enota CS5800iAW 12 M ▶ Ekspanzijska posoda, 35 l ▶ Odzračevalnik zraka 1" ▶ Magnetni filter 1" + EPP ▶ Servisni ventil ▶ RT800 sobna enota z zaslonom na dotik in daljinskim upravljanjem 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zunanja enota Compress 5800iAW, 5 OR-S, enofazna, 5 kW ▶ Notranja enota CS5800iAW 12 M ▶ Ekspanzijska posoda, 35 l ▶ Odzračevalnik zraka 1" ▶ Magnetni filter 1" + EPP ▶ Servisni ventil ▶ RT800 sobna enota z zaslonom na dotik in daljinskim upravljanjem 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zunanja enota Compress 5800iAW, 7 OR-S, enofazna, 7 kW ▶ Notranja enota CS5800iAW 12 M ▶ Ekspanzijska posoda, 35 l ▶ Odzračevalnik zraka 1" ▶ Magnetni filter 1" + EPP ▶ Servisni ventil ▶ RT800 sobna enota z zaslonom na dotik in daljinskim upravljanjem 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zunanja enota Compress 5800iAW, 10 OR-T, trofazna, 10 kW ▶ Notranja enota CS5800iAW 12 M ▶ Ekspanzijska posoda, 35 l ▶ Odzračevalnik zraka 1" ▶ Magnetni filter 1" + EPP ▶ Servisni ventil ▶ RT800 sobna enota z zaslonom na dotik in daljinskim upravljanjem 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zunanja enota Compress 5800iAW, 12 OR-T, trofazna, 12 kW ▶ Notranja enota CS5800iAW 12 M ▶ Ekspanzijska posoda, 35 l ▶ Odzračevalnik zraka 1" ▶ Magnetni filter 1" + EPP ▶ Servisni ventil ▶ RT800 sobna enota z zaslonom na dotik in daljinskim upravljanjem
Kataloška številka: 8736000432	8736000433	8736000434	8736000435	8736000436
Cena paketa*: 8.308,00 EUR	8.584,00 EUR	8.874,00 EUR	10.181,00 EUR	10.550,00 EUR


*Priporočena cena je brez DDV.







Split toplotne črpalke zrak/voda Compress 3400i... ORE 4, 6, 8, 10, 12 in 14 kW

 **BOSCH**

Prednosti:

- ▶ Split toplote črpalke za ogrevanje in hlajenje, ter eksterno pripravo tople sanitarne vode
- ▶ Energijski razred A+++ (uporaba pri nizkih temperaturah)
- ▶ Fleksibilne rešitve z širokim razponom moči od 4 do 14 kW
- ▶ Inverterska tehnologija z zanesljivim delovanjem in nizkimi stroški ogrevanja
- ▶ Brezplačen zagon iz strani pooblaščenih serviserjev Bosch



CS3400iAWS 4 ORE-S	CS3400iAWS 6 ORE-S	CS3400iAWS 8 ORE-S	CS3400iAWS 10 ORE-T	CS3400iAWS 12 ORE-T	CS3400iAWS 14 ORE-T
 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split toplotna črpalka zrak/voda, 4 kW, enofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija z možnostjo priključka na internet in upravljanjem preko aplikacije HomeCom Easy (modul K30 RF doplačilo) ▶ Hladilo: R32 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split toplotna črpalka zrak/voda, 6 kW, enofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija z možnostjo priključka na internet in upravljanjem preko aplikacije HomeCom Easy (modul K30 RF doplačilo) ▶ Hladilo: R32 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split toplotna črpalka zrak/voda, 8 kW, enofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija z možnostjo priključka na internet in upravljanjem preko aplikacije HomeCom Easy (modul K30 RF doplačilo) ▶ Hladilo: R32 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split toplotna črpalka zrak/voda, 10 kW, trofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija z možnostjo priključka na internet in upravljanjem preko aplikacije HomeCom Easy (modul K30 RF doplačilo) ▶ Hladilo: R410A 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split toplotna črpalka zrak/voda, 12 kW, trofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija z možnostjo priključka na internet in upravljanjem preko aplikacije HomeCom Easy (modul K30 RF doplačilo) ▶ Hladilo: R410A 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split toplotna črpalka zrak/voda, 14 kW, trofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija z možnostjo priključka na internet in upravljanjem preko aplikacije HomeCom Easy (modul K30 RF doplačilo) ▶ Hladilo: R410A
Kataloška številka: 7738602408	7738602412	7738602416	7738602431	7738602434	7738602438
Cena paketa*: 5.090,00 EUR	5.390,00 EUR	5.699,00 EUR	6.990,00 EUR	7.200,00 EUR	7.520,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV.

Split toplotne črpalke zrak/voda Compress 3400i... ORM 4, 6, 8, 10, 12 in 14 kW, z bojlerjem 190l









 **BOSCH**



Prednosti:

- ▶ Toplotna črpalka z **vgrajenim 190 l bojlerjem za sanitarno vodo**
- ▶ Optimalno prilagajanje potrebam in visoka učinkovitost zahvaljujoč inverterski tehnologiji
- ▶ Fleksibilne rešitve s širokim razponom moči od 4 do 14 kW
- ▶ Inverterska tehnologija z zanesljivim delovanjem in nizkimi stroški ogrevanja
- ▶ Energijski razred A+++ (uporaba pri nizkih temperaturah)
- ▶ Brezplačen zagon iz strani pooblaščenih serviserjev Bosch

CS3400iAWS 4 ORM-S	CS3400iAWS 6 ORM-S	CS3400iAWS 8 ORM-S	CS3400iAWS 10 ORM-T	CS3400iAWS 12 ORM-T	CS3400iAWS 14 ORM-T
 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split toplotna črpalka zrak/voda, 4 kW, enofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija z možnostjo priključka na internet in upravljanjem preko aplikacije HomeCom Easy (modul K30 RF doplačilo) ▶ Hladilo: R32 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split toplotna črpalka zrak/voda, 6 kW, enofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija z možnostjo priključka na internet in upravljanjem preko aplikacije HomeCom Easy (modul K30 RF doplačilo) ▶ Hladilo: R32 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split toplotna črpalka zrak/voda, 8 kW, enofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija z možnostjo priključka na internet in upravljanjem preko aplikacije HomeCom Easy (modul K30 RF doplačilo) ▶ Hladilo: R32 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split toplotna črpalka zrak/voda, 10 kW, trofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija z možnostjo priključka na internet in upravljanjem preko aplikacije HomeCom Easy (modul K30 RF doplačilo) ▶ Hladilo: R410A 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split toplotna črpalka zrak/voda, 12 kW, trofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija z možnostjo priključka na internet in upravljanjem preko aplikacije HomeCom Easy (modul K30 RF doplačilo) ▶ Hladilo: R410A 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split toplotna črpalka zrak/voda, 14 kW, trofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija z možnostjo priključka na internet in upravljanjem preko aplikacije HomeCom Easy (modul K30 RF doplačilo) ▶ Hladilo: R410A
Kataloška številka: 7738602381	7738602384	7738602387	7738602399	7738602402	7738602405
Cena paketa*: 7.411,00 EUR	7.690,00 EUR	7.799,00 EUR	9.290,00 EUR	9.490,00 EUR	9.871,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV.

Toplotne črpalke zrak/voda Sigmair PASRW... 8, 14 in 22 kW

SIGMAIR



Prednosti:

- ▶ Monoblok izvedba toplotne črpalke za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode
- ▶ Visoko učinkovito delovanje toplotne črpalke zagotavlja zanesljiva inverterna tehnologija
- ▶ Okolju prijazno hladilo R290
- ▶ Energijski razred A+++ (uporaba pri nizkih temperaturah)
- ▶ Možnost subvencioniranja s strani Eko Sklada RS (preverite aktualne razpise)
- ▶ Brezplačen zagon
- ▶ Možnost kaskadnega delovanja, do 16 enot
- ▶ Na voljo tudi 50 kW toplotna črpalka Sigmair, po povpraševanju

PASRW_020_BP_PS-D	PASRW_040_S_BP_PS_D	PASRW_060_S_BP_PS_D
 A+++→G	 A+++→G	 A+++→G
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Toplotna črpalka zrak/voda Sigmair, moči 8 kW, enofazna ▶ Vgrajena vremensko vodena regulacija 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Toplotna črpalka zrak/voda moči 14 kW, trofazna ▶ Vgrajena vremensko vodena regulacija 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Toplotna črpalka zrak/voda moči 22 kW, trofazna ▶ Vgrajena vremensko vodena regulacija
Kataloška številka: 210263	210264	210265
Cena*: 3.960,00 EUR	4.866,00 EUR	6.776,00 EUR



*Priporočena cena je brez DDV.

Toplotne črpalke za sanitarno vodo KT, z enim in dvema izmenjevalnikoma toplote



Modeli:

- ▶ KT300-1MK: toplotna črpalka za pripravo tople sanitarne vode, 270 L z enim toplotnim in izmenjevalnikom
- ▶ KT300-2MK: toplotna črpalka za pripravo tople sanitarne vode, 270 L z dvema toplotnima izmenjevalnikoma
- ▶ KT400-1: toplotna črpalka za pripravo tople sanitarne vode, 400 L z enim toplotnim izmenjevalnikom

Dimenzije	KT 300-1MK	KT 300-2MK	KT 400-1
Višina	1768 mm	1768 mm	1916 mm
Premer	707 mm	707 mm	707 mm

KT300-1MK	KT300-2MK	KT400-1
 A+→F	 A+→F	 A+→F
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sanitarna toplotna črpalka z enim izmenjevalnikom toplote 270 L ▶ Grelna moč: 2.150 W 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sanitarna toplotna črpalka z dvema izmenjevalnikoma toplote 270 L ▶ Grelna moč: 2.150 W 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sanitarna toplotna črpalka z enim izmenjevalnikom toplote 400 L ▶ Grelna moč: 2.506 W
Kataloška številka: KT300-1MK	KT300-2MK	KT400-1
Cena*: 2.131,00 EUR	2.315,00 EUR	3.365,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV.

Varčevanje energije z visoko Bosch kakovostjo



Visoko učinkovite kondenzacijske naprave z visokim izkoristkom in varčno porabo energenta, zagotavljajo optimalne bivalne pogoje. Široka paleta izdelkov vam omogoča najboljšo izbiro za vaš ogrevalni sistem. Izbirate lahko med kompaktnimi napravami z

vgrajenim boilerjem, s pretočno pripravo tople sanitarne vode ali pa z zunanjim boilerjem. V vsakem primeru se glede na vaše potrebe poišče najboljša rešitev za vaš ogrevalni sistem.



Paket Bosch: kondenzacijska naprava Condens 2300 W

Prednosti:

- ▶ Moduliran gorilnik kotla Condens 2300 W samodejno prilagaja moč vašim trenutnim toplotnim potrebam, območje modulacije je 1:8
- ▶ Visoka energetska ogrevalna učinkovitost do 94 %
- ▶ Zaradi modernega dizajna idealen za montažo tudi v bivalnih prostorih
- ▶ Majhen ampak izredno učinkovit
- ▶ **Brezplačen zagon iz strani pooblaščenih serviserjev Bosch**

GC2300W 24/25 C 23	GC2300W 24P 23
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 2300 W, GC2300W 24/25 C 23, 24 kW ogrevanje, 28 kW priprava tople vode ▶ Pribor 1011 set priključnih kosov ▶ Pribor 440/13 plinski ventil s termovarovalom 1/2" ▶ Pribor 432 sifon za odvod kondenzata ▶ MS polholandec 3/4 x 1/2 (178510) ▶ Tesnilna podložka 3/4" 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 2300 W, GC2300W 24P 23, 24 kW ogrevanje ▶ Pribor 1011 set priključnih kosov ▶ Pribor 440/13 plinski ventil s termovarovalom 1/2" ▶ Pribor 432 sifon za odvod kondenzata ▶ MS polholandec 3/4 x 1/2 (178510) ▶ Tesnilna podložka 3/4"
Kataloška številka: 8736000335	Kataloška številka: 8736000454
Cena paketa*: 1.860,00 EUR	Cena paketa*: 1.800,00 EUR

Opomba : Dimniški sistemi se lahko izvedejo v dimenziji

60/100 ali 80/125. K paketu izberite ustrezno regulacijo po vaših željah in potrebah (stran 10).

*Priporočena cena je brez DDV.

Paketi Bosch: kondenzacijska naprava Condens 7000i W



Prednosti:

- ▶ Moderen in vsestransko uporaben plinski kondenzacijski kotel, GC 7000i W
- ▶ **Dobavljiv v črni ali beli barvi**
- ▶ Izvedba: samo za ogrevanje ali kot kombinirani kotel za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode (pretočno / eksterno)
- ▶ Enostavno upravljanje
- ▶ Kompaktne dimenzije
- ▶ Zaradi modernega dizajna, idealen za montažo v bivalnih prostorih
- ▶ **Brezplačen zagon iz strani pooblaščenih serviserjev Bosch**



GC7000iW 24 P	GC7000iW 24 PB
Namen: za ogrevanje	Namen: za ogrevanje
 A+++→G	 A+++→G
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 7000i W, GC7000iW 24 P, 24 kW za ogrevanje, bel ▶ Pribor 869 montažna plošča z ventili ▶ Pribor 440/14 plinski ventil s termičnim varovalom ▶ Pribor 432 sifon za kondenz 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 7000i W, GC7000iW 24 PB, 24 kW za ogrevanje, črn ▶ Pribor 869 montažna plošča z ventili ▶ Pribor 440/14 plinski ventil s termičnim varovalom ▶ Pribor 432 sifon za kondenz
8736000289	8736000289B
1.890,00 EUR	1.890,00 EUR

Opomba : Dimniški sistemi se lahko izvedejo v dimenziji 60/100 ali 80/125

*Priporočena cena je brez DDV.

K paketu izberite ustrezno regulacijo po vaših željah in potrebah (stran 10).

Paketi Bosch: kondenzacijska naprava Condens 5700i W



Prednosti:

- ▶ Ogrevanje in pretočna priprava tople sanitarne vode
- ▶ Velik komfort ogrevanja in priprave tople sanitarne vode
- ▶ Predvsem primeren za etažna stanovanja
- ▶ Energetsko učinkovit, zahvaljujoč modularnemu delovanju in tehniki plastnega polnjenja
- ▶ Preprosto upravljanje preko večfunkcijskega zaslona
- ▶ Brezplačen zagon

GC5700i W 20/24 C 23

Namen: za ogrevanje in pretočno pripravo tople vode



- ▶ Bosch plinski stenski kond. kotel Condens 5700i W, s pretočno pripravo tople sanitarne vode
- ▶ Montažna plošča Pr. 869
- ▶ Pribor 1215 priključni komplet
- ▶ Pribor 440/14 plinski ventil 3/4"

Kataloška številka: 8736000428

Cena paketa*: **2.190,00 EUR**

*Priporočena cena je brez DDV.

Opomba : Dimniški sistemi se lahko izvedejo v dimenziji 60/100 ali 80/125

K paketu izberite ustrezno regulacijo po vaših željah in potrebah (stran 10).

Paket Bosch: kondenzacijska naprava Condens 5700i WT

GC5700iWT 24/42

Namen: za ogrevanje in pripravo tople vode

A **A**
A+++→D A+→F

- ▶ Bosch plinski stenski kond. kotel Condens 5700i WT z vgrajenim 42 literskim plastno ogrevanim bojlerjem za sanitarno vodo, 24 kW
- ▶ Sifon z možnostjo priključitve kondenza in varn. ventila
- ▶ Pribor 440/13 plinski ventil 1/2 s termičnim varovalom

Kataloška številka: 8736000409

Cena paketa*: **4.000,00 EUR**

Prednosti:

- ▶ Ogrevanje in priprava tople sanitarne vode v eni napravi
- ▶ Kompaktni 42-literski plastno ogrevani bojler
- ▶ Maksimalno udobje ogrevanja in minimalne zunanje mere
- ▶ Predvsem primeren za družinske in vrstne hiše, ustrezen pa je tudi za etažna stanovanja
- ▶ Energetsko učinkovit, zahvaljujoč modularnemu delovanju in tehniki plastnega polnjenja
- ▶ Preprosto upravljanje preko večfunkcijskega zaslona
- ▶ Brezplačen zagon



*Priporočena cena je brez DDV.

Opomba : Dimniški sistemi se lahko izvedejo v dimenziji 60/100 ali 80/125

K paketu izberite ustrezno regulacijo po vaših željah in potrebah (stran 10).

Paket Bosch: kondenzacijska naprava Condens 5300i WT



Prednosti:

- ▶ Sodoben dizajn, zato ga lahko namestite v katerikoli prostor
- ▶ Vgrajen bojler za toploto vodo, iz nerjavečega jekla, s prostornino 48 L
- ▶ Tiho delovanje kotla; samo 46 dB(A) zvočne moči
- ▶ Izredna energetska učinkovitost; razpon modulacije 1:8 za ogrevanje prostorov in 1:10 za pripravo tople sanitarne vode
- ▶ Enostavna namestitvev in vzdrževanje; snemljive stranske in sprednje plošče olajšajo dostop do glavnih komponent kotla
- ▶ Enostavno upravljanje; preko zaslona na dotik
- ▶ Brezplačen zagon

GC 5300i WT 24/28

Namen: za ogrevanje in pripravo tople vode

A **A**
A+++→D A+→F

- ▶ Bosch plinski stenski kondenz. kotel Condens 5300i WT, GC5300i WT z vgrajenim 48 L bojlerjem, 24 kW
- ▶ Pribor 432 sifon za odvod kondenzata
- ▶ GA-BS plinski ventil s termovarovalom 1/2"

Kataloška številka: 8736000408

Cena paketa*: **3.290,00 EUR**

*Priporočena cena je brez DDV.

K paketu izberite ustrezno regulacijo po vaših željah in potrebah (stran 10).

Čistilci zraka

Air 2000, Air 4000 in Air 6000



Prednosti:

- ▶ Zajamajo 99,9 % vseh nečistoč iz zraka kot so; cvetni prah, živalska dlaka, hišni prah, virusi, neprijetne vonjave...
 - ▶ Upravlja ga lahko s: samodejnim / ročnim / tihim načinom delovanja,
 - ▶ Vgrajeni pametni senzorji z LED svetlobnim obročem za prikaz kakovosti zraka
 - ▶ 3 v 1: predfilter, filter z aktivnim ogljem in filter HEPA 13
- Air 6000 ima dodatno vgrajen še antibakterijski filter**

Kataloška številka	Opis	Cena*:
7733702200	Čistilec zraka Air 2000	161,00 EUR
7733701943	Čistilec zraka Air 4000	274,00 EUR
7733701944	Čistilec zraka Air 6000	499,00 EUR

* Priporočena cena je brez DDV.



Regulacijski sistemi

Sodoben in učinkovit regulacijski sistem vam omogoča prihranek energenta in podaljša življenjsko dobo ogrevalne naprave.



EasyControl CT200	EasyControl CT200 B	EasyControl set CT200	EasyControl set CT200 B	EasyControl adapter
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Inteligentni W-LAN regulator, bele barve, varčen in enostaven za uporabo z inovativnimi funkcijami in najpreprostejšim konceptom uporabe preko zaslona na dotik in aplikacije za vaš pametni telefon 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Inteligentni W-LAN regulator, črne barve, varčen in enostaven za uporabo z inovativnimi funkcijami in najpreprostejšim konceptom uporabe preko zaslona na dotik in aplikacije za vaš pametni telefon 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Inteligentni W-LAN regulator, bele barve, varčen in enostaven za uporabo z inovativnimi funkcijami in najpreprostejšim konceptom uporabe preko zaslona na dotik in aplikacije za vaš pametni telefon. V kompletu s tremi brezžičnimi termostatskimi glavami. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Inteligentni W-LAN regulator, črne barve, varčen in enostaven za uporabo z inovativnimi funkcijami in najpreprostejšim konceptom uporabe preko zaslona na dotik in aplikacije za vaš pametni telefon. V kompletu s tremi brezžičnimi termostatskimi glavami. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Omogoča regulacijo ogrevalnih kotlov brez EMS 2 ali žičnega Bus-a, z EasyControl preko 2 položajnega kontakta (ON / OFF) ali OpenTherm. Deluje tudi z regulatorji UBA 1.5.
Kataloška številka: 7736701341	7736701392	7736701393	7736701394	7736701654
Cena paketa*: 368,00 EUR	368,00 EUR	626,00 EUR	626,00 EUR	70,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV.



Radiatorski termostat	CR11	CW100	CW 400	KCR 110 RF
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Radiatorski termostat z brezžično povezavo, za regulacijo temperature posameznih prostorov in časovno upravljanje za Bosch Smart Home ali Bosch Easy Control. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sobni korektor za prilagajanje temperature predtoka enega kroga ogrevanja 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Enostavni regulator CW100 s tedenskim programom, ki je krmiljen z zunanjo temperaturo ▶ Naprava CW100 se uporablja kot regulator za ogrevalne sisteme z enim mešalnim ali direktnim ogrevalnim krogom in pripravo tople sanitarne vode. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch vremensko vodeni regulator ogrevanja CW 400 je namenjen regulaciji ogrevalnega sistema z največ 4 ogrevalnimi krogi ▶ Dodatno lahko regulira še 2 bojlerska kroga za pripravo tople sanitarne vode, solarno pripravo tople vode ter solarno podporo ogrevanju 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Regulacijska naprava v odvisnosti od sobne temperature. Lahko se uporablja skupaj s tipalom zunanje temperature (brez žično ali žično) in na podlagi tega regulira ogrevanje. Namen, regulatorja je daljinsko upravljanje ogrevalnega sistema
Kataloška št.: 7736701574	7738112963	7738111042	7738111076	7738113601
Cena paketa*: 100,00 EUR	100,00 EUR	220,00 EUR	270,00 EUR	340,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV.

3 LETA
GARANCIJE

Za prijetne
in zdrave
bivalne
pogoje

Hlajenje



A+++ → D

Ogrevanje



A+++ → D



Klimatska naprava Climate 3000i

Prednosti:

- ▶ Možnost daljinskega upravljanja preko Wi-Fi (dodatna oprema: modul IP Gateway)
- ▶ Učinkovita funkcija i-Clean odstrani škodljive bakterije (s segrevanjem do 56 °C v uparjevalniku), zato v prostor vstopi samo čist zrak
- ▶ Hladilo: R32
- ▶ Skrb za manjšo porabo energije prevzamejo funkcija Eco Mode, funkcija Gear in stanje pripravljenosti, z močjo 1 W
- ▶ S pomočjo funkcije za upravljanje kroženja zraka se je mogoče izogniti pihanju zraka neposredno v vas

Kataloška številka	Opis	Cena*:
7733701735	Climate 3000i, inverterska klimatska naprava, R32, 2,6 kW	576,00 EUR
7733701736	Climate 3000i, inverterska klimatska naprava, R32, 3,5 kW	614,00 EUR
7733701737	Climate 3000i, inverterska klimatska naprava, R32, 5,3 kW	918,00 EUR
7733701738	Climate 3000i, inverterska klimatska naprava, R32, 7 kW	1.226,00 EUR
7736606771	Modul IP-Gateway Bosch	51,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV.

Klimatska naprava Climate 4000i

Prednosti:

- ▶ Visoka učinkovitost z energetskega razreda A++ za hlajenje in A++ za ogrevanje
- ▶ Vgrajen BIO filter, ki z visoko gostoto lovi nečistoče v zraku, zadržuje drobne prašne delce, ter navtralizira bakterije
- ▶ Hladilo R32, ki je okolju prijazno
- ▶ Popolno udobje in zanesljivo delovanje z vgrajenimi številnimi funkcijami (Eco, Follow me, Dry mode, Ionizer...)
- ▶ Možnost upravljanja preko aplikacije HomeCom Easy z modulom IP-Gateway (dodatna oprema)

Kataloška številka	Opis	Cena*:
7733703208	Climate 4000i, Bosch inverterska klimatska naprava R32, 2,6 kW	681,00 EUR
7733703209	Climate 4000i, Bosch inverterska klimatska naprava, R32, 3,5 kW	727,00 EUR
7733703210	Climate 4000i, Bosch inverterska klimatska naprava, R32, 5,3 kW	1.090,00 EUR
7736606771	Modul IP-Gateway, za WiFi upravljanje klimatske naprave	51,00 EUR

* Priporočena cena je brez DDV.



Ogrevanje



A+++ → D

Hlajenje



A+++ → D



Klimatska naprava Climate 6000i

Prednosti:

- ▶ Najboljša učinkovitost z energetskim razredom A+++ za hlajenje in A++ za ogrevanje
- ▶ Tehnologija ionizatorja: plesen, virusi in druge nečistoče v zraku se uničijo, tako lahko uživate v čistem in zdravem okolju
- ▶ Notranja enota je posebno kompaktna v primerjavi z drugimi podobnimi napravami iste moči, lahko se vgradi tudi nad vratami, ker je minimalna oddaljenost od stropa le 5 cm, od običajnih 15 – 20 cm
- ▶ Možnost upravljanja preko aplikacije HomeCom Easy z modulom IP-Gateway (dodatna oprema)

Katalogška številka	Opis	Cena*:
7733701843	Climate 6001i, Bosch inverterska klimatska naprava R32, 2,6 kW	746,00 EUR
7733701844	Climate 6001i, Bosch inverterska klimatska naprava, R32, 3,5 kW	792,00 EUR
7733701845	Climate 6001i, Bosch inverterska klimatska naprava, R32, 5,3 kW	1.168,00 EUR
7733701846	Climate 6001i, Bosch inverterska klimatska naprava, R32, 7 kW	1.438,00 EUR
7736606771	Modul IP-Gateway, za WiFi upravljanje klimatske naprave	51,00 EUR

* Priporočena cena je brez DDV.



Ogrevanje



Hlajenje




Klimatska naprava Climate 7000i

Prednosti:

- ▶ Vrhunski SEER in SCOP; energijski razred A+++ za hlajenje in A+++ za ogrevanje
- ▶ Funkcija I-clean: s segrevanjem uparjalnika do 56 °C uniči do 99 % bakterij
- ▶ Integriran modul za daljinsko upravljanje preko Wi-Fi in aplikacije Bosch HomeCom Easy
- ▶ Funkcija varčevanja z energijo Save Plus in senzorjem prisotnosti
- ▶ Izredno tiha in enostavna za montažo



Ogrevanje



Hlajenje



Katalogška številka	Opis	Cena*:
7733703119	Climate 7000i, Bosch inverterska klimatska naprava R32, 2,6 kW	1.225,00 EUR
7733703120	Climate 7000i, Bosch inverterska klimatska naprava, R32, 3,5 kW	1.278,00 EUR
7733703121	Climate 7000i, Bosch inverterska klimatska naprava, R32, 4,1 kW	1.392,00 EUR
7733703122	Climate 7000i, Bosch inverterska klimatska naprava, R32, 5,3 kW	1.733,00 EUR

* Priporočena cena je brez DDV.

Multi split klimatske naprave Climate 5000 MS

Prednosti:

- ▶ Visoka učinkovitost z energetske razredom A++ za hlajenje in A+ za ogrevanje
- ▶ Okolju prijazno hladilo, R32
- ▶ Inverterska tehnologija zagotavlja nenehno prilagajanje vašim potrebam
- ▶ Široka izbira notranjih enot: stenske, stropne, kanalne, talne
- ▶ Možnost upravljanja preko aplikacije HomeCom Easy z modulom IP-Gateway (dodatna oprema)



Paket Climate Dual / Trial

Kataloška številka	Paket Climate	Cena*:
8736000452	Paket Climate Dual: Zunanja enota: CL5000M 53/2E, 5,3 kW Notranja enota: CL3000iU W 26E Notranja enota: CL3000iU W 35E	1.463,00 EUR
8736000453	Paket Climate Trial: Zunanja enota: CL5000M 79/3E, 7,9 kW Notranja enota: CL3000iU W 26E, 2 kos Notranja enota: CL3000iU W 35E	2.103,00 EUR

* Priporočena cena je brez DDV.



Multi split enote - posamezno


Kataloška številka	Zunanje enote	Cena*:
7733701932	Climate CL5000M 41/2 E, 4,1 kW možnost priklopa 2 enot	966,00 EUR
7733701933	Climate CL5000M 53/2 E, 5,3 kW možnost priklopa 2 enot	1.166,00 EUR
7733701934	Climate CL5000M 63/3 E, 6,2 kW možnost priklopa 3 enot	1.355,00 EUR
7733701935	Climate CL5000M 79/3 E, 7,9 kW možnost priklopa 3 enot	1.659,00 EUR
7736606771	Modul IP-Gateway, za WiFi upravljanje klimatske naprave	51,00 EUR

* Priporočena cena je brez DDV.



Kataloška številka	Notranje enote - stenske	Cena*:
7733703143	Climate CL4000iU W 26E, 2,6 kW	257,00 EUR
7733703145	Climate CL4000iU W 35E, 3,5 kW	286,00 EUR
7733701806	Climate CL6000iU W 26E, 2,6 kW	303,00 EUR
7733701808	Climate CL6000iU W 35E, 3,5 kW	303,00 EUR

* Priporočena cena je brez DDV.



Kataloška številka	Notranja enota - kasetna	Cena*:
7733701878	Climate CL5000iU 4CC 35 E, 3,5 kW	515,00 EUR
7733701886	Pokrivni okvir Cass Panel 26/35/53	63,00 EUR

* Priporočena cena je brez DDV.



Kataloška številka	Notranja enota -talna / zidna	Cena*:
7733701994	Climate CL5000iM CN 26 E, 2,6 kW	435,00 EUR
7733701995	Climate CL5000iM CN 35 E, 3,5 kW	455,00 EUR

* Priporočena cena je brez DDV.





Uplinjevalni kotli na polena

Ogrevajte se z energentom naše dežele

Uplinjevalni kotli na polena ABC DELTA 20 kW in 30 kW


Prednosti:

- ▶ Uplinjevalni kotel na polena s sodobno tehnologijo
- ▶ Moderni zaslon na dotik (Touch) za enostavno upravljanje
Regulacija omogoča krmiljenje: treh mešalnih krogov (tipalo za prvi ogrevalni krog je v osnovni opremi), varovanje povratka, hitrega zagona, zalogovnika, boljerja, alternativnega vira, solame podpore ogrevanja
- ▶ Troje velikih posluževalnih vrat za lažje kurjenje in dolaganje
- ▶ Odpiranje vrat je možno levo ali desno
- ▶ Zgorevalna komora obložena s termobetonom, ki je odporen na visoke temperature
- ▶ Eno stranico kotla lahko postavite neposredno ob steno
- ▶ 5 letna garancija na vodni del kotla
- ▶ Brezplačen zagon



Garancija 5 let velja za vodni del kotla.

Mere kotla Delta



Paket - uplinjevalni kotel Delta 20 kW s hranilnikom

DELTA20_HR-2*800	DELTA20_HR-2*1000	DELTA20_HR-1000	DELTA20_HR-1500	DELTA20_HR-2000
A⁺	A⁺	A⁺	A⁺	A⁺
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uplinjevalni kotel na polena DELTA 20, 20 kW ▶ Hranilnik toplote 2*800L ▶ Set za višanje temperature povratka SVP ▶ Termovarovalo BVTS ▶ Stenski regulator vleka 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uplinjevalni kotel na polena DELTA 20, 20 kW ▶ Hranilnik toplote 2*1000L ▶ Set za višanje temperature povratka SVP ▶ Termovarovalo BVTS ▶ Stenski regulator vleka 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uplinjevalni kotel na polena DELTA 20, 20 kW ▶ Hranilnik toplote 1000L ▶ Set za višanje temperature povratka SVP ▶ Termovarovalo BVTS ▶ Stenski regulator vleka 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uplinjevalni kotel na polena DELTA 20, 20 kW ▶ Hranilnik toplote 1500L ▶ Set za višanje temperature povratka SVP ▶ Termovarovalo BVTS ▶ Stenski regulator vleka 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uplinjevalni kotel na polena DELTA 20, 20 kW ▶ Hranilnik toplote 2000L ▶ Set za višanje temperature povratka SVP ▶ Termovarovalo BVTS ▶ Stenski regulator vleka
Katal. št.: DELTA20_2*800	DELTA20_2*1000	DELTA20_1000	DELTA20_1500	DELTA20_2000
Cena paketa*: 7.669,00 EUR	7.802,00EUR	6.840,00 EUR	7.388,00 EUR	7.976,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV. Akcija 2025

Paket - uplinjevalni kotel Delta 30 kW s hranilnikom

DELTA30_HR-2*1000	DELTA30_HR-1500	DELTA30_HR-2000
A⁺	A⁺	A⁺
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uplinjevalni kotel na polena DELTA 30, 30 kW ▶ Hranilnik toplote 2*1000L ▶ Set za višanje temperature povratka SVP ▶ Termovarovalo BVTS ▶ Stenski regulator vleka 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uplinjevalni kotel na polena DELTA 30, 30 kW ▶ Hranilnik toplote 1500L ▶ Set za višanje temperature povratka SVP ▶ Termovarovalo BVTS ▶ Stenski regulator vleka 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uplinjevalni kotel na polena DELTA 30, 30 kW ▶ Hranilnik toplote 2000L ▶ Set za višanje temperature povratka SVP ▶ Termovarovalo BVTS ▶ Stenski regulator vleka
Katal. št.: DELTA30_2*1000	DELTA30_1500	DELTA30_2000
Cena paketa*: 7.908,00 EUR	7.493,00EUR	8.081,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV.




Kotel Delta z dodatno opremo

Kataloška številka	Opis	Cena*:
Delta 20	Uplinjevalni kotel na polena, Delta 20 kW	5.769,00
Delta 30	Uplinjevalni kotel na polena, Delta 30 kW	5.880,00
176499	Tipalo predtoka Delta	27,00
SVP	Hitormontažni set za varovanje povratka	420,00
178527	Sobni regulator za kotel Delta	126,00
BVTS	Termovarovalo BVTS, priključek 3/4, 95°C	101,00

*Priporočena cena je brez DDV.

Shema:



Uplinjevalni kotli na polena ETA SH 20 kW in 30 kW

Prednosti:

- ▶ Tehnološko dovršen kotel ETA SH z izredno visokim izkoristkom (do 94,4%)
- ▶ Regulacijski sistem je premišljen do potankosti; nadzor in upravljanje preko pametnega telefona ali tabličnega računalnika, diagnostika delovanja kotla...
- ▶ Velik nalagalni prostor, za pol meterska polena
- ▶ Troje posluževalnih vrat, za lažje kurjenje in dolaganje
- ▶ Sprednja vrata skrbijo za minimalne izgube
- ▶ Odpiranje vrat je možno levo ali desno
- ▶ Odsesavanje dimnih plinov zagotavlja čist zrak v prostoru
- ▶ Eno stranico kotla lahko postavite neposredno ob steno
- ▶ Odlično zgorevanje zagotavlja minimalne količine pepela in posledično manj pogosto čiščenje
- ▶ Brezplačen zagon




ETA SH20_HR-2*1000	ETA SH20_HR-1500	ETA SH20_HR-2000	ETA SH30_HR-2*1000	ETA SH30_HR-2000
A+	A+	A+	A+	A+
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uplinjevalni kotel na polena ETA SH 20, 20 kW ▶ Hranilnik toplote 2x1000L ▶ Set za višanje temperature povratka SVP ▶ Termovarovalo BVTS 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uplinjevalni kotel na polena ETA SH 20, 20 kW ▶ Hranilnik toplote 1500L ▶ Set za višanje temperature povratka SVP ▶ Termovarovalo BVTS 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uplinjevalni kotel na polena ETA SH 20, 20 kW ▶ Hranilnik toplote 2000L ▶ Set za višanje temperature povratka SVP ▶ Termovarovalo BVTS 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uplinjevalni kotel na polena ETA SH 30, 30 kW ▶ Hranilnik toplote 2x1000L ▶ Set za višanje temperature povratka SVP ▶ Termovarovalo BVTS 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uplinjevalni kotel na polena ETA SH 30, 30 kW ▶ Hranilnik toplote 2000L ▶ Set za višanje temperature povratka SVP ▶ Termovarovalo BVTS
Kataloška št.: SH20_2*1000	SH20_1500	SH20_2000	SH30_2*1000	SH30_2000
Cena paketa*: 11.827,00 EUR	11.452,00EUR	11.986,00 EUR	12.034,00 EUR	12.191,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV.

Dodatna oprema

Kataloška številka	Opis	Cena*:
19121-01	Digitalna sobna enota ETA z osvetljenim zaslonom	165,00
19026-01	Tipalo predtoka ETA	68,20

*Priporočena cena je brez DDV.



Prerez kotla ETA SH

1. Izolacijska vrata
2. Velika vrata za polnjenje
3. Odsesavanje dimnih plinov
4. Velik polnilni prostor
5. Vrata za zagon
- 5a. Samodejni vžig (opcija)
6. Patentirana zgorevalna komora z žarilnim območjem
7. Dodatna prirobnica za kotel na pelete pri modelu ETA SH-P 20/30 ETA/TWIN
8. Sesalni ventilator
9. Ročica za čiščenje
- 9a. Avtomatsko čiščenje toplotnega izmenjevalnika (opcija)
10. Primerna in sekundarna zračna loputa
11. Lambda sonda
12. Odpepeljevanje, čiščenje in vzdrževanje s sprednje strani



Kovintrade d.d. Celje
PE TRNOVLJE
Trnoveljska cesta 2e, 3000 Celje
Tel. 03 / 42 78 132
e-mail: buderus-bosch@kovintrade.si

www.kovintrade-ogrevanje.si

Partner znanja in zaupanja!

Cene se razumejo kot neobvezujoče cenovno priporočilo brez zakonsko določenega davka na dodano vrednost (brez DDV). Cenik je za končne kupce le informativne narave. Podatki se lahko zaradi stalnega razvoja in tehničnih sprememb do nakupa opreme že spremenijo. Na nekaterih slikah je prikazana dodatna oprema, ki ne sodi v serijski obseg opreme. Slike so simbolične. Tiskarske napake in spremembe, do katerih je prišlo med pripravo, ne dajejo nobene pravice za kakršne koli zahtevke. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak brez predhodne najave. Ceniki s starejšim datumom so neveljavni. April 2025