



**AKCIJA
2024**

15.04.-30.07.2024

**Vse za
ogrevanje in hlajenje
vašega doma!**

www.kovintrade-ogrevanje.si



Toplotne črpalke

Najsodobnejši ogrevalni sistemi

Visokotemperaturna toplotna črpalčka Compress 7400i AW, 5 in 7 kW



Prednosti

- ▶ V dveh velikostih (5 kW in 7 kW) za ogrevanje in hlajenje
- ▶ Inovativen dizajn in integriran zvočni difuzer, ki zagotavlja izredno tiho delovanje
- ▶ Enostavno upravljanje - direktno preko zaslona ali z uporabo aplikacije na pametnem telefonu
- ▶ Ustrezna za novogradnje in za obnovo obstoječih objektov
- ▶ Inverterska tehnologija z vgrajenimi najsodobnejšimi komponentami
- ▶ Energijski razred A+++ (uporaba pri nizkih temperaturah)
- ▶ **Brezplačen zagon iz strani pooblaščenih serviserjev Bosch**

Compress 7400 AW-5 / AWE	Compress 7400 AW-7 / AWE	Compress 7400 AW-5 / AWM	Compress 7400 AW-7 / AWM
A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna toplotna črpalčka zrak/voda moči 5 kW, enofazna ▶ HPC400 z možnostjo priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote ▶ Ekspanzijska posoda 35 l ▶ Magnetni filter nesnage DN25 ▶ Odzračevalnik zraka DN25 ▶ Servisni ventil ekspanzijske posode 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna toplotna črpalčka zrak/voda moči 7 kW, enofazna ▶ HPC400 z možnostjo priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote ▶ Ekspanzijska posoda 35 l ▶ Magnetni filter nesnage DN25 ▶ Odzračevalnik zraka DN25l ▶ Servisni ventil ekspanzijske posode 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna toplotna črpalčka zrak/voda moči 5 kW, enofazna z vgrajenim 190 l bojlerjem za sanitarno vodo ▶ HPC400 z možnostjo priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote ▶ Ekspanzijska posoda 35 l ▶ Magnetni filter nesnage DN25 ▶ Odzračevalnik zraka DN25 ▶ Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 18 l ▶ Servisni ventil ekspanzijske posode 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna toplotna črpalčka zrak/voda moči 7 kW, enofazna z vgrajenim 190 l bojlerjem za sanitarno vodo ▶ HPC400 z možnostjo priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote ▶ Ekspanzijska posoda 35 l ▶ Magnetni filter nesnage DN25 ▶ Odzračevalnik zraka DN25 ▶ Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 18 l ▶ Servisni ventil ekspanzijske posode
Kataloška številka: 8736000400	8736000401	8736000402	8736000403
Cena paketa*: 7.190,00 EUR	Cena paketa*: 7.290,00 EUR	Cena paketa*: 10.190,00 EUR	Cena paketa*: 10.290,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV. Akcija traja do 30.07.2024

Visokotemperaturne toplotne črpalke zrak/voda Compress 6000 AW...AWM 7, 9, 13 in 17 kW

PAKET!
Toplotna
črpalka +
pribor



Prednosti:

- ▶ Visokotemperaturna toplotna črpalka z vgrajenim elektro grelcem
- ▶ **Vgrajen 190 l bojler za sanitarno vodo**
- ▶ Visok izkoristek (COP 4,93 pri A+7/W35 po EN14511) skrbi za nizke stroške ogrevanja
- ▶ Vodna povezava med zunanjo in notranjo enoto
- ▶ Toplotna črpalka je reverzibilna, tako da omogoča tudi aktivno hlajenje prostorov
- ▶ Možna direktna povezava na internet
- ▶ Energijski razred A+++ (uporaba pri nizkih temperaturah)
- ▶ **Brezplačen zagon iz strani pooblaščenih serviserjev Bosch**

AW-7/AWM	AW-9/AWM	AW-13t/AWM	AW-17/AWM
A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 7 kW, enofazna z vgrajenim 190 l bojlerjem za sanitarno vodo ▶ HPC400 z možnostjo priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote ▶ Ekspanzijska posoda 35 l ▶ Magnetni filter nesnage DN25 ▶ Odzračevalnik zraka DN25 ▶ Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 18 l ▶ Servisni ventil ekspanzijske posode 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 9 kW, enofazna z vgrajenim 190 l bojlerjem za sanitarno vodo ▶ HPC400 z možnostjo priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote ▶ Ekspanzijska posoda 35 l ▶ Magnetni filter nesnage DN25 ▶ Odzračevalnik zraka DN25 ▶ Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 18 l ▶ Servisni ventil ekspanzijske posode 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 13 kW, trofazna z vgrajenim 190 l bojlerjem za sanitarno vodo ▶ HPC400 z možnostjo priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote ▶ Ekspanzijska posoda 35 l ▶ Magnetni filter nesnage DN25 ▶ Odzračevalnik zraka DN25 ▶ Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 18 l ▶ Servisni ventil ekspanzijske posode 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 17 kW, trofazna z vgrajenim 190 l bojlerjem za sanitarno vodo ▶ HPC400 z možnostjo priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote ▶ Ekspanzijska posoda 35 l ▶ Magnetni filter nesnage DN25 ▶ Odzračevalnik zraka DN25 ▶ Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 18 l ▶ Servisni ventil ekspanzijske posode
Kataloška številka: 8736000212	8736000213	8736000214	8736000215
Cena paketa*: 8.690,00 EUR	9.290,00 EUR	10.290,00 EUR	10.890,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV. Akcija traja do 30.07.2024

Visokotemperaturne toplotne črpalke zrak/voda Compress 6000 AW...AWE 7, 9, 13 in 17 kW

PAKET!
Toplotna
črpalka +
pribor

Prednosti:

- ▶ Visokotemperaturna toplotna črpalka z vgrajenim elektro grelcem
- ▶ Visok izkoristek (COP 4,93 pri A+7/W35 po EN14511) skrbi za znižanje vaših stroškov
- ▶ Vodna povezava med zunanjo in notranjo enoto
- ▶ Toplotna črpalka je reverzibilna, tako da omogoča tudi aktivno hlajenje prostorov
- ▶ Možna direktna povezava na internet
- ▶ Energijski razred A+++ (uporaba pri nizkih temperaturah)
- ▶ **Brezplačen zagon iz strani pooblaščenih serviserjev Bosch**



AW-7/AWE	AW-9/AWE	AW-13t/AWE	AW-17/AWE
A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 7 kW, enofazna ▶ HPC400 z možnostjo direktne priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote ▶ Servisni ventil ekspanz. posode ▶ Ekspanzijska posoda 35 l ▶ Magnetni filter nesnage DN25 ▶ Odzračevalnik zraka DN25 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 9 kW, enofazna ▶ HPC400 z možnostjo direktne priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote ▶ Servisni ventil ekspanz. posode ▶ Ekspanzijska posoda 35 l ▶ Magnetni filter nesnage DN25 ▶ Odzračevalnik zraka DN25 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 13 kW, trofazna ▶ HPC400 z možnostjo direktne priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote ▶ Servisni ventil ekspanz. posode ▶ Ekspanzijska posoda 35 l ▶ Magnetni filter nesnage DN25 ▶ Odzračevalnik zraka DN25 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 17 kW, trofazna ▶ HPC400 z možnostjo direktne priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote ▶ Servisni ventil ekspanz. posode ▶ Ekspanzijska posoda 35 l ▶ Magnetni filter nesnage DN25 ▶ Odzračevalnik zraka DN25
Kataloška številka: 8736000207	8736000208	8736000209	8736000210
Cena paketa*: 6.790,00 EUR	7.790,00 EUR	8.790,00 EUR	8.990,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV. Akcija traja do 30.07.2024

Split toplotne črpalke zrak/voda Compress 3400i... ORE 4, 6, 8, 10, 12 in 14 kW



Prednosti:

- ▶ Split toplote črpalke za ogrevanje in hlajenje, ter eksterno pripravo tople sanitarne vode
- ▶ Energijski razred A+++ (uporaba pri nizkih temperaturah)
- ▶ Fleksibilne rešitve z širokim razponom moči od 4 do 14 kW
- ▶ Inverterska tehnologija z zanesljivim delovanjem in nizkimi stroški ogrevanja
- ▶ Brezplačen zagon iz strani pooblaščenih serviserjev Bosch



CS3400iAWS 4 ORE-S	CS3400iAWS 6 ORE-S	CS3400iAWS 8 ORE-S	CS3400iAWS 10 ORE-T	CS3400iAWS 12 ORE-T	CS3400iAWS 14 ORE-T
A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split toplotna črpalka zrak/voda, 4 kW, enofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija z možnostjo priključka na internet in upravljanjem preko aplikacije HomeCom Easy (modul K30 RF doplačilo) ▶ Hladilo: R32 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split toplotna črpalka zrak/voda, 6 kW, enofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija z možnostjo priključka na internet in upravljanjem preko aplikacije HomeCom Easy (modul K30 RF doplačilo) ▶ Hladilo: R32 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split toplotna črpalka zrak/voda, 8 kW, enofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija z možnostjo priključka na internet in upravljanjem preko aplikacije HomeCom Easy (modul K30 RF doplačilo) ▶ Hladilo: R32 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split toplotna črpalka zrak/voda, 10 kW, trofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija z možnostjo priključka na internet in upravljanjem preko aplikacije HomeCom Easy (modul K30 RF doplačilo) ▶ Hladilo: R410A 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split toplotna črpalka zrak/voda, 12 kW, trofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija z možnostjo priključka na internet in upravljanjem preko aplikacije HomeCom Easy (modul K30 RF doplačilo) ▶ Hladilo: R410A 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split toplotna črpalka zrak/voda, 14 kW, trofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija z možnostjo priključka na internet in upravljanjem preko aplikacije HomeCom Easy (modul K30 RF doplačilo) ▶ Hladilo: R410A
Kataloška številka: 7738602408	7738602412	7738602416	7738602431	7738602434	7738602438
Cena paketa*: 5.090,00 EUR	5.390,00 EUR	5.699,00 EUR	6.990,00 EUR	7.200,00 EUR	7.520,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV. Akcija traja do 30.07.2024

Split toplotne črpalke zrak/voda Compress 3400i... ORM 4, 6, 8, 10, 12 in 14 kW, z bojlerjem 190l



Prednosti:

- ▶ Toplotna črpalka z **vgrajenim 190 l bojlerjem za sanitarno vodo**
- ▶ Optimalno prilagajanje potrebam in visoka učinkovitost zahvaljujoč inverterski tehnologiji
- ▶ Fleksibilne rešitve s širokim razponom moči od 4 do 14 kW
- ▶ Inverterska tehnologija z zanesljivim delovanjem in nizkimi stroški ogrevanja
- ▶ Energijski razred A+++ (uporaba pri nizkih temperaturah)
- ▶ Brezplačen zagon iz strani pooblaščenih serviserjev Bosch

CS3400iAWS 4 ORM-S	CS3400iAWS 6 ORM-S	CS3400iAWS 8 ORM-S	CS3400iAWS 10 ORM-T	CS3400iAWS 12 ORM-T	CS3400iAWS 14 ORM-T
A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split toplotna črpalka zrak/voda, 4 kW, enofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija z možnostjo priključka na internet in upravljanjem preko aplikacije HomeCom Easy (modul K30 RF doplačilo) ▶ Hladilo: R32 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split toplotna črpalka zrak/voda, 6 kW, enofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija z možnostjo priključka na internet in upravljanjem preko aplikacije HomeCom Easy (modul K30 RF doplačilo) ▶ Hladilo: R32 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split toplotna črpalka zrak/voda, 8 kW, enofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija z možnostjo priključka na internet in upravljanjem preko aplikacije HomeCom Easy (modul K30 RF doplačilo) ▶ Hladilo: R32 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split toplotna črpalka zrak/voda, 10 kW, trofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija z možnostjo priključka na internet in upravljanjem preko aplikacije HomeCom Easy (modul K30 RF doplačilo) ▶ Hladilo: R410A 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split toplotna črpalka zrak/voda, 12 kW, trofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija z možnostjo priključka na internet in upravljanjem preko aplikacije HomeCom Easy (modul K30 RF doplačilo) ▶ Hladilo: R410A 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split toplotna črpalka zrak/voda, 14 kW, trofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija z možnostjo priključka na internet in upravljanjem preko aplikacije HomeCom Easy (modul K30 RF doplačilo) ▶ Hladilo: R410A
Kataloška številka: 7738602381	7738602384	7738602387	7738602399	7738602402	7738602405
Cena paketa*: 7.411,00 EUR	7.690,00 EUR	7.799,00 EUR	9.290,00 EUR	9.490,00 EUR	9.871,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV. Akcija traja do 30.07.2024

Toplotne črpalke zrak/voda Sigmair PASRW... 8, 14 in 22 kW

SIGMAIR



Prednosti:

- ▶ Monoblok izvedba toplotne črpalke za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode
- ▶ Visoko učinkovito delovanje toplotne črpalke zagotavlja zanesljiva inverterna tehnologija
- ▶ Okolju prijazno hladilo R290
- ▶ Energijski razred A+++ (uporaba pri nizkih temperaturah)
- ▶ Možnost subvencioniranja s strani Eko Sklada RS (preverite aktualne razpise)
- ▶ Brezplačen zagon
- ▶ Možnost kaskadnega delovanja, do 16 enot
- ▶ Na voljo tudi 50 kW toplotna črpalka Sigmair, po povpraševanju

PASRW_020_BP_PS-D	PASRW_040_S_BP_PS_D	PASRW_060_S_BP_PS_D
 A+++→G	 A+++→G	 A+++→G
▶ Split toplotna črpalka zrak/voda Sigmair, moči 8 kW, enofazna ▶ Vgrajena vremensko vodena regulacija	▶ Split toplotna črpalka zrak/voda moči 14 kW, trofazna ▶ Vgrajena vremensko vodena regulacija	▶ Split toplotna črpalka zrak/voda moči 22 kW, trofazna ▶ Vgrajena vremensko vodena regulacija
Kataloška številka: 210263	210264	210265
Cena*: 3.960,00 EUR	4.866,00 EUR	6.776,00 EUR



*Priporočena cena je brez DDV. Akcija traja do 30.07.2024

Toplotne črpalke za sanitarno vodo KT, z enim ali dvema izmenjevalnikoma toplote



Modeli:

- ▶ KT300-1MK: toplotna črpalka za pripravo tople sanitarne vode, 270 L z enim toplotnim in izmenjevalnikom
- ▶ KT300-2MK: toplotna črpalka za pripravo tople sanitarne vode, 270 L z dvema toplotnima izmenjevalnikoma
- ▶ KT400-1: toplotna črpalka za pripravo tople sanitarne vode, 400 L z enim toplotnim izmenjevalnikom
- ▶ KT400-2: toplotna črpalka za pripravo tople sanitarne vode, 400 L z dvema toplotnima izmenjevalnikoma

KT300-1MK	KT300-2MK	KT400-1	KT400-2
 A+→F	 A+→F	 A+→F	 A+→F
▶ Sanitarna toplotna črpalka z enim izmenjevalnikom toplote 300 L ▶ Grelna moč: 2.150 W	▶ Sanitarna toplotna črpalka z dvema izmenjevalnikoma toplote, 300 L ▶ Grelna moč: 2.150 W	▶ Sanitarna toplotna črpalka z enim izmenjevalnikom toplote 400 L ▶ Grelna moč: 2.506 W	▶ Sanitarna toplotna črpalka z dvema izmenjevalnikoma toplote, 400 L ▶ Grelna moč: 2.506 W
Kataloška številka: KT300-1MK	KT300-2MK	KT400-1	KT400-2
Cena*: 2.131,00 EUR	2.315,00 EUR	3.365,00 EUR	3.595,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV. Akcija traja do 30.07.2024

Varčevanje energije z visoko Bosch kakovostjo



Visoko učinkovite kondenzacijske naprave z visokim izkoristkom in varčno porabo energenta, zagotavljajo optimalne bivalne pogoje. Široka paleta izdelkov vam omogoča najboljšo izbiro za vaš ogrevalni sistem. Izbirate lahko med kompaktnimi napravami z

vgrajenim bojlerjem, s pretočno pripravo tople sanitarne vode ali pa z zunanjim bojlerjem. V vsakem primeru se glede na vaše potrebe poišče najboljša rešitev za vaš ogrevalni sistem.



Paket Bosch: kondenzacijska naprava Condens 2300 W

Prednosti:

- ▶ Moduliran gorilnik kotla Condens 2300 W samodejno prilagaja moč vašim trenutnim toplotnim potrebam, območje modulacije je 1:8
- ▶ Visoka energetska ogrevalna učinkovitost do 94 %
- ▶ Zaradi modernega dizajna idealen za montažo tudi v bivalnih prostorih
- ▶ Majhen ampak izredno učinkovit
- ▶ Brezplačen zagon iz strani pooblaščenih serviserjev Bosch

GC2300W (SI)



- ▶ Plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 2300 W, GC2300W 24/28 C, 24 kW ogrevanje, 28 kW priprava tople vode
- ▶ Pribor 1011 set priključnih kosov
- ▶ Pribor 440/13 plinski ventil s termovarovalom 1/2"
- ▶ Pribor 432 sifon za odvod kondenzata
- ▶ MS polholandec 3/4 x 1/2 (178510)
- ▶ Tesnilna podložka

Kataloška številka: 8736000335

Cena paketa*: **1.690,00 EUR**

Opomba : Dimniški sistemi se lahko izvedejo v dimenziji 60/100 ali 80/125

*Priporočena cena je brez DDV. Akcija traja do 30.07.2024

K paketu izberite ustrezno regulacijo po vaših željah in potrebah (stran 9).

Paketi Bosch: kondenzacijska naprava Condens 7000i W



Prednosti:

- ▶ Moderen in vsestransko uporaben plinski kondenzacijski kotel
- ▶ **Dobavljiv v črni ali beli barvi**
- ▶ Izvedba: samo za ogrevanje ali kot kombinirani kotel za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode (pretočno / eksterno)
- ▶ Enostavno upravljanje
- ▶ Kompaktne dimenzije
- ▶ Zaradi modernega dizajna, idealen za montažo v bivalnih prostorih
- ▶ **Brezplačen zagon iz strani pooblaščenih serviserjev Bosch**



GC7000iW20/24CB	GC7000iW20/24C	GC7000iW20/24C+CT200 set bel	GC7000iW20/24CB+CT200 set črn
Namen: za ogrevanje in pretočno pripravo tople vode	Namen: za ogrevanje in pretočno pripravo tople vode	Namen: za ogrevanje in pretočno pripravo tople vode	Namen: za ogrevanje in pretočno pripravo tople vode
 A+++→D A+→F	 A+++→D A+→F	 A+++→G	 A+++→G
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 7000i W, GC7000iW 20/24 CB 23, črn, 20 kW ogrevanje, 24 kW priprava tople vode ▶ Pripor 869 montažna plošča z ventili ▶ Pripor 440/14 plinski ventil s termičnim varovalom ▶ Pripor 432 sifon za kondenz 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 7000i W, GC7000iW 20/24 C 23, bel, 20 kW ogrevanje, 24 kW priprava tople vode ▶ Pripor 869 montažna plošča z ventili ▶ Pripor 440/14 plinski ventil s termičnim varovalom ▶ Pripor 432 sifon za kondenz 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 7000i W, GC7000iW 20/24 C 23, bel, 20 kW ogrevanje, 24 kW priprava tople vode ▶ Pripor 869 montažna plošča z ventili ▶ Pripor 440/14 plinski ventil s termičnim varovalom ▶ Pripor 432 sifon za kondenz ▶ EasyControl set CT200 inteligen W-LAN regulator, v setu s tremi brezžičnimi radiatorskimi termostati, bel 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 7000i W, GC7000iW 20/24 CB 23, črn, 20 kW ogrevanje, 24 kW priprava tople vode ▶ Pripor 869 montažna plošča z ventili ▶ Pripor 440/14 plinski ventil s termičnim varovalom ▶ Pripor 432 sifon za kondenz ▶ EasyControl set CT200 inteligen W-LAN regulator, v setu s tremi brezžičnimi radiatorskimi termostati, črn
Kataloška številka: 8736000271	8736000272	8736000278	8736000277
Cena paketa*: 1.990,00 EUR	1.990,00 EUR	2.560,00 EUR	2.560,00 EUR

Opomba : Dimniški sistemi se lahko izvedejo v dimenziji 60/100 ali 80/125

*Priporočena cena je brez DDV. Akcija traja do 30.07.2024

K paketu izberite ustrezno regulacijo po vaših željah in potrebah (stran 9).

GC7000iW14P	GC7000iW24P
Namen: za ogrevanje	Namen: za ogrevanje
 A+++→D	 A+++→D
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 7000i W, GC7000iW 14 P 23, 14kW za ogrevanje, bel ▶ Pripor 869 montažna plošča z ventili ▶ Pripor 440/14 plinski ventil s termičnim varovalom ▶ Pripor 432 sifon za kondenz 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 7000i W, GC7000iW 24 P, 24 kW za ogrevanje, bel ▶ Pripor 869 montažna plošča z ventili ▶ Pripor 440/14 plinski ventil s termičnim varovalom ▶ Pripor 432 sifon za kondenz
Kataloška številka: 8736000273	8736000289
Cena paketa*: 1.690,00 EUR	1.890,00 EUR

Opomba : Dimniški sistemi se lahko izvedejo v dimenziji 60/100 ali 80/125

*Priporočena cena je brez DDV. Akcija traja do 30.07.2024

K paketu izberite ustrezno regulacijo po vaših željah in potrebah (stran 9).

Paketi Bosch: kondenzacijska naprava Condens 3000 W

ZWB24

Namen: za ogrevanje in pripravo tople vode



- ▶ ZWB24-3 CE 23 S7400 Bosch plinski stenski kombinirani kondenz. kotel Condens 3000 W z vgrajenim izmenjevalnikom za pripravo tople sanitarne vode, 24 kW
- ▶ Pribor 869 montažna plošča z ventili
- ▶ Pribor 1215 set za priključek na montažno ploščo
- ▶ Pribor 440/14 plinski ventil s termičnim varovalom

Kataloška številka: 8736000347

Cena paketa*: 1.790,00 EUR

Prednosti:

- ▶ Primeren za enodružinske in vrste hiše, prilagojen tudi za etažna stanovanja
- ▶ Majhna poraba električne energije zaradi energetske, varčne, elektronsko modulirane črpalke
- ▶ Upravljanje je preprosto preko večfunkcijskega zaslona, ki omogoča brezhibno delovanje
- ▶ Tovarniško vgrajena nepovratna dimniška loputa, zato je idealen za sanacijo ogrevanja z nadtlačnim dimnikom
- ▶ Moderen elektronski regulacijski sistem, ki podpira Bosch regulatorje in regulacijske module
- ▶ Usklajen z vašo solarno napravo
- ▶ Majhen in učinkovit
- ▶ Brezplačen zagon



 **BOSCH**

*Priporočena cena je brez DDV. Akcija traja do 30.07.2024

K paketu izberite ustrezno regulacijo po vaših željah in potrebah (stran 9).

**DO RAZPRODAJE
ZALOG!**

Paket Bosch: kondenzacijska naprava Condens 5300i WT



 **BOSCH**

Prednosti:

- ▶ Sodoben dizajn, zato ga lahko namestite v katerikoli prostor
- ▶ Vgrajen bojler za toploto vodo, iz nerjavečega jekla, s prostornino 48 L
- ▶ Tiho delovanje kotla; samo 46 dB(A) zvočne moči
- ▶ Izredna energetska učinkovitost; razpon modulacije 1:8 za ogrevanje prostorov in 1:10 za pripravo tople sanitarne vode
- ▶ Enostavna namestitvev in vzdrževanje; snemljive stranske in sprednje plošče olajšajo dostop do glavnih komponent kotla
- ▶ Enostavno upravljanje; preko zaslona na dotik
- ▶ Brezplačen zagon

GC 5300i WT

Namen: za ogrevanje in pripravo tople vode



- ▶ Bosch plinski stenski kondenz. kotel Condens 5300i WT, GC5300i WT z vgrajenim 48 L bojlerjem, 24 kW
- ▶ Pribor 432 sifon za odvod kondenzata
- ▶ GA-BS plinski ventil s termovarovalom 1/2"

Kataloška številka: 8736000408

Cena paketa*: 2.780,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV. Akcija traja do 30.07.2024

K paketu izberite ustrezno regulacijo po vaših željah in potrebah (stran 9).

Paket Bosch: kondenzacijska naprava Condens 5700i WT

GC5700iWT 24/ 42

Namen: za ogrevanje in pripravo tople vode



- ▶ Bosch plinski stenski kond. kotel Condens 5700i WT z vgrajenim 42 literskim plastno ogrevanim bojlerjem za sanitarno vodo, 24 kW
- ▶ Sifon z možnostjo priključitve kondenza in varn. ventila
- ▶ Pribor 440/13 plinski ventil 1/2 s termičnim varovalom

Kataloška številka: 8736000409

Cena paketa*: 3.300,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV. Akcija traja do 30.07.2024

Prednosti:

- ▶ Ogrevanje in priprava tople sanitarne vode v eni napravi
- ▶ Kompaktni 42-literski plastno ogrevani bojler
- ▶ Maksimalno udobje ogrevanja in minimalne zunanje mere
- ▶ Predvsem primeren za družinske in vrstne hiše, ustrezen pa je tudi za etažna stanovanja
- ▶ Energetske učinkovit, zahvaljujoč moduliranemu delovanju in tehniki plastnega polnjenja
- ▶ Preprosto upravljanje preko večfunkcijskega zaslona
- ▶ Brezplačen zagon



 **BOSCH**

Opomba : Dimniški sistemi se lahko izvedejo v dimenziji 60/100 ali 80/125

K paketu izberite ustrezno regulacijo po vaših željah in potrebah (stran 9).



Regulacijski sistemi

Sodoben in učinkovit regulacijski sistem vam omogoča prihranek energenta in podaljša življenjsko dobo ogrevalne naprave.



EasyControl CT200	EasyControl CT200 B	EasyControl set CT200	EasyControl set CT200 B
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Inteligentni W-LAN regulator, bele barve, varčen in enostaven za uporabo z inovativnimi funkcijami in najpreprostejšim konceptom uporabe preko zaslona na dotik in aplikacije za vaš pametni telefon 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Inteligentni W-LAN regulator, črne barve, varčen in enostaven za uporabo z inovativnimi funkcijami in najpreprostejšim konceptom uporabe preko zaslona na dotik in aplikacije za vaš pametni telefon 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Inteligentni W-LAN regulator, bele barve, varčen in enostaven za uporabo z inovativnimi funkcijami in najpreprostejšim konceptom uporabe preko zaslona na dotik in aplikacije za vaš pametni telefon. V kompletu s tremi brezžičnimi termostatskimi glavami. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Inteligentni W-LAN regulator, črne barve, varčen in enostaven za uporabo z inovativnimi funkcijami in najpreprostejšim konceptom uporabe preko zaslona na dotik in aplikacije za vaš pametni telefon. V kompletu s tremi brezžičnimi termostatskimi glavami.
Kataloška številka: 7736701341	7736701392	7736701393	7736701394
Cena paketa*: 339,00 EUR	339,00 EUR	576,00 EUR	576,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV. Akcija traja do 30.07.2024



EasyControl adapter	Radiatorski termostat	CR100	CW100	CW 400
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Omogoča regulacijo ogrevalnih kotlov brez EMS 2 ali žičnega Bus-a, z EasyControl preko 2 položajnega kontakta (ON / OFF) ali OpenTherm. Deluje tudi z regulatorji UBA 1.5. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Radiatorski termostat z brezžično povezavo, za regulacijo temperature posameznih prostorov in časovno upravljanje za Bosch Smart Home ali Bosch Easy Control. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch regulator s tedenskim programom, voden v odvisnosti od sobne temperature ▶ Za en krog ogrevanja in sanitarno vodo z možnostjo razširitve z enim solarnim sistemom. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Enostavni regulator CW100 s tedenskim programom, ki je krmiljen z zunanjo temperaturo ▶ Naprava CW100 se uporablja kot regulator za ogrevalne sisteme z enim mešalnim ali direktnim ogrevalnim krogom in pripravo tople sanitarne vode. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch vremensko vodeni regulator ogrevanja CW 400 je namenjen regulaciji ogrevalnega sistema z največ 4 ogrevalnimi krogi ▶ Dodatno lahko regulira še 2 bojlerska kroga za pripravo tople sanitarne vode, solarno pripravo tople vode ter solarno podporo ogrevanju
Kataloška št.: 7736701598	7736701574	7738111058	7738111042	7738111076
Cena paketa*: 58,00 EUR	100,00 EUR	190,00 EUR	210,00 EUR	275,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV. Akcija traja do 30.07.2024



3 LETA
GARANCIJE

Klimatske naprave
Čistilci zraka

Za prijetne
in zdrave
bivalne
pogoje

Hlajenje



A+++ → D

Ogrevanje



A+++ → D



Klimatska naprava Climate 3000i

Prednosti:

- ▶ Možnost daljinskega upravljanja preko Wi-Fi (dodatna oprema: modul IP Gateway)
- ▶ Učinkovita funkcija i-Clean odstrani škodljive bakterije (s segrevanjem do 56 °C v uparjevalniku), zato v prostor vstopi samo čist zrak
- ▶ Hladilo: R32
- ▶ Skrb za manjšo porabo energije prevzamejo funkcija Eco Mode, funkcija Gear in stanje pripravljenosti, z močjo 1 W
- ▶ S pomočjo funkcije za upravljanje kroženja zraka se je mogoče izogniti pihanju zraka neposredno v vas

Kataloška številka	Opis	Cena*:
7733701735	Climate 3000i, inverterska klimatska naprava, R32, 2,6 kW	595,00 EUR
7733701736	Climate 3000i, inverterska klimatska naprava, R32, 3,5 kW	637,00 EUR
7733701737	Climate 3000i, inverterska klimatska naprava, R32, 5,3 kW	951,00 EUR
7733701738	Climate 3000i, inverterska klimatska naprava, R32, 7 kW	1.262,00 EUR
7736606215	Modul IP-Gateway Bosch	56,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV. Akcija traja do 30.07.2024

Klimatska naprava Climate 5000i



Hlajenje



A+++ → D

Ogrevanje



A+++ → D

Prednosti:

- ▶ Največja učinkovitost hlajenja z razredom A+++
- ▶ Popolno upravljanje funkcije 3D Swing, kjer lahko natančno uravnavate navpično in vodoravno gibanje reber
- ▶ Tehnologija zaščite pred korozijo za dolgo življenjsko dobo klimatske naprave
- ▶ Vgrajena tehnologija samodejnega čiščenja, ki onemogoča nastajanje plesni, prahu ali onesaženosti z maščobo
- ▶ Zelo nizka stopnja šumov v bivalnem prostoru, samo 22 dB(A)

Kataloška številka	Opis	Cena*:
7733701739	Climate 5000i, inverterska, R32, 2,6 kW	678,00 EUR
7733701740	Climate 5000i, inverterska, R32, 3,5 kW	732,00 EUR
7736606215	Modul IP-Gateway	56,00 EUR

* Priporočena cena je brez DDV. Akcija traja do 30.07.2024

**DO RAZPRODAJE
ZALOG!**

Klimatska naprava Climate 6000i


Prednosti:

- ▶ Najboljša učinkovitost z energetskega razreda A+++ za hlajenje in A++ za ogrevanje
- ▶ Tehnologija ionizatorja: plesen, virusi in druge nečistoče v zraku se uničijo, tako lahko uživate v čistem in zdravem okolju
- ▶ Notranja enota je posebno kompaktna v primerjavi z drugimi podobnimi napravami iste moči, lahko se vgradi tudi nad vratami, ker je minimalna oddaljenost od stropa le 5 cm, od običajnih 15 – 20 cm
- ▶ Poleg tega, da uživate v idealnih sobnih temperaturah lahko regulirate tudi vlažnost v vaših bivalnih prostorih
- ▶ Možnost upravljanja preko aplikacije HomeCom Easy z modulom IP-Gateway (dodatna oprema)




Katalogška številka	Opis	Cena*:
7733701843	Climate 6000i, Bosch inverterska klimatska naprava R32, 2,6 kW	755,00 EUR
7733701844	Climate 6000i, Bosch inverterska klimatska naprava, R32, 3,5 kW	800,00 EUR
7733701845	Climate 6000i, Bosch inverterska klimatska naprava, R32, 5,3 kW	1.180,00 EUR
7733701846	Climate 6000i, Bosch inverterska klimatska naprava, R32, 7 kW	1.455,00 EUR
7736606215	Modul IP-Gateway, za WiFi upravljanje klimatske naprave	56,00 EUR

Ogrevanje



Hlajenje



* Priporočena cena je brez DDV. Akcija traja do 30.07.2024

Čistilniki zraka

Air 2000, Air 4000 in Air 6000



Prednosti:

- ▶ Zajamajo 99,9 % vseh nečistoč iz zraka kot so; cvetni prah, živalska dlaka, hišni prah, virusi, neprijetne vonjave...
 - ▶ Upravlja ga lahko s: samodejnim / ročnim / tihim načinom delovanja,
 - ▶ Vgrajeni pametni senzorji z LED svetlobnim obročem za prikaz kakovosti zraka
 - ▶ 3 v 1: predfilter, filter z aktivnim ogljem in filter HEPA 13
- Air 6000 ima dodatno vgrajen še antibakterijski filter**

Katalogška številka	Opis	Cena*:
7733702200	Čistilnik zraka Air 2000	164,00 EUR
7733701943	Čistilnik zraka Air 4000	281,00 EUR
7733701944	Čistilnik zraka Air 6000	510,00 EUR

* Priporočena cena je brez DDV. Akcija traja do 30.07.2024

Oljni kotli in solarni paket

Izkoristite
prednosti oljne
kondenzacijske
tehnologije in
sonca



Oljni kondenzacijski kotli Olio Condens 18 do 30 kW



DO RAZPRODAJE
ZALOG!

Prednosti:

- ▶ Najvišja energijska učinkovitost in odlično razmerje med ceno in kakovostjo
- ▶ Zaradi moderne tehnologije izgorevanja lahko s tem oljnim kondenzacijskim kotlom enostavno in učinkovito prihranite pri energiji
- ▶ S pametnim regulatorjem CW 400 z zaslonom na dotik, kotel Olio Condens 7000 F upravljate neposredno iz prostora
- ▶ Brezplačen zagon



Kotel Olio 18 kW	Kotel Olio 22 kW	Kotel Olio 30 kW
 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G
▶ Oljni kondenzacijski kotel Olio Condens 7000 F s CW 400, 18 kW	▶ Oljni kondenzacijski kotel Olio Condens 7000 F s CW 400, 22 kW	▶ Oljni kondenzacijski kotel Olio Condens 7000 F s CW 400, 30 kW
Kataloška št.: 199226	199224	199225
Cena kotla*: 3.400,00 EUR	Cena kotla*: 3.600,00 EUR	Cena kotla*: 4.400,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV. Akcija traja do 30.07.2024

Solarni sistemi Paket FT226_WST300



Prednosti:

- ▶ Visoko učinkovita Bosch solarna kolektorja FT226, površine 2,55 m²
- ▶ Hitra montaža s pomočjo priključnih konektorjev iz nerjavečega jekla
- ▶ Zahvaljujoč aluminjastemu absorberju dosega optimalno energetsko učinkovitost in manjšo težo
- ▶ Enostaven transport na streho zaradi posebnih utorov v ohišju kolektorja
- ▶ Brezplačen zagon



FT 226_2K_WST300

*Priporočena cena je brez DDV. Akcija traja do 30.07.2024

- ▶ Solarni kolektor Bosch FT226-2V, 2 kos
- ▶ FKA5-2 osnovni set FKC-2/SKN4.0 za montažo na streho
- ▶ FKA6-2 nadaljevalni set FKC-2/SKN4.0
- ▶ FKA3-2 strešne kljuge FKC-2/SKN4.0
- ▶ ELT6-2 odzračevalni set
- ▶ SKS5.0 priključni set
- ▶ WTF solarna tekočina, 20L
- ▶ AAS1 priključni set za raztezno posodo
- ▶ B-Sol100-2 solarna regulacija
- ▶ AGS10-2 hitromontažni set
- ▶ SAG 18 solarna raztezna posoda
- ▶ WST 300-5SC solarni bojler, 300L

Cena kotla*: 3.999,00 EUR



Uplinjevalni kotli na
polena

Ogrevajte se
z energentom
naše dežele

Uplinjevalni kotli na polena ABC DELTA 20 kW in 30 kW


Prednosti:

- ▶ Uplinjevalni kotel na polena s sodobno tehnologijo
- ▶ Moderen zaslon na dotik (Touch) za enostavno upravljanje
Regulacija omogoča krmiljenje: treh mešalnih krogov (tipalo za prvi ogrevalni krog je v osnovni opremi), varovanje povratka, hitrega zagona, zalogovnika, boljerja, alternativnega vira, solame podpore ogrevanja
- ▶ Troje velikih posluževalnih vrat za lažje kurjenje in dolaganje
- ▶ Odpiranje vrat je možno levo ali desno
- ▶ Zgorevalna komora obložena s termobetonom, ki je odporen na visoke temperature
- ▶ Eno stranico kotla lahko postavite neposredno ob steno
- ▶ 5 letna garancija na vodni del kotla
- ▶ Brezplačen zagon



Garancija 5 let velja za vodni del kotla.

Mere kotla Delta



Paket - uplinjevalni kotel Delta 20 kW s hranilnikom


DELTA20_HR-2*800	DELTA20_HR-2*1000	DELTA20_HR-1000	DELTA20_HR-1500	DELTA20_HR-2000
A⁺	A⁺	A⁺	A⁺	A⁺
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uplinjevalni kotel na polena DELTA 20, 20 kW ▶ Hranilnik toplote 2*800L ▶ Set za višanje temperature povratka SVP ▶ Termovarovalo BVTS ▶ Stenski regulator vleka 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uplinjevalni kotel na polena DELTA 20, 20 kW ▶ Hranilnik toplote 2*1000L ▶ Set za višanje temperature povratka SVP ▶ Termovarovalo BVTS ▶ Stenski regulator vleka 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uplinjevalni kotel na polena DELTA 20, 20 kW ▶ Hranilnik toplote 1000L ▶ Set za višanje temperature povratka SVP ▶ Termovarovalo BVTS ▶ Stenski regulator vleka 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uplinjevalni kotel na polena DELTA 20, 20 kW ▶ Hranilnik toplote 1500L ▶ Set za višanje temperature povratka SVP ▶ Termovarovalo BVTS ▶ Stenski regulator vleka 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uplinjevalni kotel na polena DELTA 20, 20 kW ▶ Hranilnik toplote 2000L ▶ Set za višanje temperature povratka SVP ▶ Termovarovalo BVTS ▶ Stenski regulator vleka
Katal. št.: DELTA20_2*800	DELTA20_2*1000	DELTA20_1000	DELTA20_1500	DELTA20_2000
Cena paketa*: 7.304,00 EUR	7.430,00EUR	6.514,00 EUR	7.036,00 EUR	7.596,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV. Akcija traja do 30.07.2024

Paket - uplinjevalni kotel Delta 30 kW s hranilnikom

DELTA30_HR-2*1000	DELTA30_HR-1500	DELTA30_HR-2000
A⁺	A⁺	A⁺
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uplinjevalni kotel na polena DELTA 30, 30 kW ▶ Hranilnik toplote 2*1000L ▶ Set za višanje temperature povratka SVP ▶ Termovarovalo BVTS ▶ Stenski regulator vleka 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uplinjevalni kotel na polena DELTA 30, 30 kW ▶ Hranilnik toplote 1500L ▶ Set za višanje temperature povratka SVP ▶ Termovarovalo BVTS ▶ Stenski regulator vleka 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uplinjevalni kotel na polena DELTA 30, 30 kW ▶ Hranilnik toplote 2000L ▶ Set za višanje temperature povratka SVP ▶ Termovarovalo BVTS ▶ Stenski regulator vleka
Katal. št.: DELTA30_2*1000	DELTA30_1500	DELTA30_2000
Cena paketa*: 7.531,00 EUR	7.136,00EUR	7.696,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV. Akcija traja do 30.07.2024




Kotel Delta z dodatno opremo

Kataloška številka	Opis	Cena*:
Delta 20	Uplinjevalni kotel na polena, Delta 20 kW	5.494,00
Delta 30	Uplinjevalni kotel na polena, Delta 30 kW	5.600,00
176499	Tipalo predtoka Delta	26,00
SVP	Hitormontažni set za varovanje povratka	400,00
178527	Sobni regulator za kotel Delta	120,00
BVTS	Termovarovalo BVTS, priključek 3/4, 95°C	96,00

*Priporočena cena je brez DDV. Akcija traja do 30.07.2024


Shema:



Uplinjevalni kotli na polena HARGASSNER NEO-HV 20 kW in 30 kW

Prednosti:

- ▶ Velik nalagalni prostor, za pol meterska polena
- ▶ Najsodobnejši način zgorevanja - nadzor z Lambda Touchtronic
- ▶ Šamotna visoko zmogljiva zgorevalna komora
- ▶ Samodejno čiščenje toplotnega izmenjevalnika
- ▶ Troje posluževalnih vrat, za lažje kurjenje in dolaganje
- ▶ Razsvetljava polnilnega prostora za lažje polnjenje
- ▶ Odpiranje vrat je možno levo ali desno (tovarniško odpiranje vrat desno je doplačilo)
- ▶ Velik nalagalni prostor kotla (166 / 222 L)
- ▶ Vsi deli peči so priročno dostopni iz sprednje strani
- ▶ Na voljo tudi kombinirano ogrevanje z lesnimi peleti
- ▶ Brezplačen zagon



NEO-HV20_HR-2*1000	NEO-HV20_HR-1500	NEO-HV20_HR-2000	NEO-HV30_HR-2*1000	NEO-HV30_HR-2000
A⁺	A⁺	A⁺	A⁺	A⁺
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uplinjevalni kotel na polena NEO-HV 20, 20 kW ▶ Hranilnik toplote 2x1000L ▶ Set za višanje temperature povratka SVP ▶ Termovarovalo BVTS ▶ Tipalo predtoka HKF.1 ▶ Tipalo bojler TF.1 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uplinjevalni kotel na polena NEO-HV 20, 20 kW ▶ Hranilnik toplote 1500L ▶ Set za višanje temperature povratka SVP ▶ Termovarovalo BVTS ▶ Tipalo predtoka HKF.1 ▶ Tipalo bojler TF.1 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uplinjevalni kotel na polena NEO-HV 20, 20 kW ▶ Hranilnik toplote 2000L ▶ Set za višanje temperature povratka SVP ▶ Termovarovalo BVTS ▶ Tipalo predtoka HKF.1 ▶ Tipalo bojler TF.1 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uplinjevalni kotel na polena NEO-HV 30, 30 kW ▶ Hranilnik toplote 2x1000L ▶ Set za višanje temperature povratka SVP ▶ Termovarovalo BVTS ▶ Tipalo predtoka HKF.1 ▶ Tipalo bojler TF.1 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uplinjevalni kotel na polena NEO-HV 30, 30 kW ▶ Hranilnik toplote 2000L ▶ Set za višanje temperature povratka SVP ▶ Termovarovalo BVTS ▶ Tipalo predtoka HKF.1 ▶ Tipalo bojler TF.1
Katal. št.: NEO-HV20_2*1000	NEO-HV20_1500	NEO-HV20_2000	NEO-HV30_2*1000	NEO-HV30_2000
Cena paketa*: 11.495,00 EUR	11.149,00 EUR	11.640,00 EUR	11.843,00 EUR	11.988,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV. Akcija traja do 30.07.2024


Dodatna oprema

Kataloška številka	Opis	Cena*:
11053435	Digitalna sobna enota FR 35.1_BL	215,00
11050386	Internetni modul Internet Gateway	155,00
10001463	Tipalo predtoka HKF.1	48,00
11054370	Tovarniško desno odpiranje vrat TA-RE-HV.1	125,00

*Priporočena cena je brez DDV. Akcija traja do 30.07.2024

Prerez kotla Hargassner NEO-HV

1. Velika vrata za polnjenje
2. Prostor za polnjenje 1/2 m polena (do 60 cm)
3. Obloga v nalagalnem prostoru – preprečuje nastajanje katrana
4. Vrata kurišča s samodejnim vžigom (za doplačilo)
5. Servomotor primarnega zraka
6. Servomotor sekundarnega zraka
7. Visokokakovostna zgorevalna komora iz masivnega šamota
8. Zgorevalno območje, odporno na visoke temperature
9. Cona ločevanja pepela
10. Lambda sonda
11. Turbulatorji
12. Toplotni izmenjevalnik
13. Naprava za samodejno čiščenje kotla
14. Sesalni ventilator
15. Odsesavanje dimnih plinov
16. Set za višanje temperature povratka (za doplačilo)
17. Toplotni izmenjevalnik za hlajenje kotla
18. Vrata za čiščenje
19. Posoda za pepel
20. Standardna razsvetljava za nalagalni prostor



Uplinjevalni kotli na polena ETA SH 20 kW in 30 kW

Prednosti:

- ▶ Tehnološko dovršen kotel ETA SH z izredno visokim izkoristkom (do 94,4%)
- ▶ Regulacijski sistem je premišljen do potankosti; nadzor in upravljanje preko pametnega telefona ali tabličnega računalnika, diagnostika delovanja kotla...
- ▶ Velik nalagalni prostor, za pol meterska polena
- ▶ Troje posluževalnih vrat, za lažje kurjenje in dolaganje
- ▶ Sprednja vrata skrbijo za minimalne izgube
- ▶ Odpiranje vrat je možno levo ali desno
- ▶ Odsesavanje dimnih plinov zagotavlja čist zrak v prostoru
- ▶ Eno stranico kotla lahko postavite neposredno ob steno
- ▶ Odlično zgorevanje zagotavlja minimalne količine pepela in posledično manj pogosto čiščenje
- ▶ Brezplačen zagon




ETA SH20_HR-2*1000	ETA SH20_HR-1500	ETA SH20_HR-2000	ETA SH30_HR-2*1000	ETA SH30_HR-2000
A⁺	A⁺	A⁺	A⁺	A⁺
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uplinjevalni kotel na polena ETA SH 20, 20 kW ▶ Hranilnik toplote 2x1000L ▶ Set za višanje temperature povratka SVP ▶ Termovarovalo BVTS 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uplinjevalni kotel na polena ETA SH 20, 20 kW ▶ Hranilnik toplote 1500L ▶ Set za višanje temperature povratka SVP ▶ Termovarovalo BVTS 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uplinjevalni kotel na polena ETA SH 20, 20 kW ▶ Hranilnik toplote 2000L ▶ Set za višanje temperature povratka SVP ▶ Termovarovalo BVTS 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uplinjevalni kotel na polena ETA SH 30, 30 kW ▶ Hranilnik toplote 2x1000L ▶ Set za višanje temperature povratka SVP ▶ Termovarovalo BVTS 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uplinjevalni kotel na polena ETA SH 30, 30 kW ▶ Hranilnik toplote 2000L ▶ Set za višanje temperature povratka SVP ▶ Termovarovalo BVTS
Kataloška št.: SH20_2*1000	SH20_1500	SH20_2000	SH30_2*1000	SH30_2000
Cena paketa*: 11.483,00 EUR	11.118,00EUR	11.637,00 EUR	11.683,00 EUR	11.836,00 EUR

*Priporočena cena je brez DDV. Akcija traja do 30.07.2024

Dodatna oprema

Kataloška številka	Opis	Cena*:
19121-01	Digitalna sobna enota ETA z osvetljenim zaslonom	162,00
19026-01	Tipalo predtoka ETA	67,00

*Priporočena cena je brez DDV. Akcija traja do 30.07.2024



Prerez kotla ETA SH

1. Izolacijska vrata
2. Velika vrata za polnjenje
3. Odsesavanje dimnih plinov
4. Velik polnilni prostor
5. Vrata za zagon
- 5a. Samodejni vžig (opcija)
6. Patentirana zgorevalna komora z žarilnim območjem
7. Dodatna prirobnica za kotel na pelete pri modelu ETA SH-P 20/30 ETA/TWIN
8. Sesalni ventilator
9. Ročica za čiščenje
- 9a. Avtomatsko čiščenje toplotnega izmenjevalnika (opcija)
10. Primerna in sekundarna zračna loputa
11. Lambda sonda
12. Odpepeljevanje, čiščenje in vzdrževanje s sprednje strani



Kovintrade d.d. Celje
PE TRNOVLJE
Trnoveljska cesta 2e, 3000 Celje
Tel. 03 / 42 78 132
e-mail: buderus-bosch@kovintrade.si

www.kovintrade-ogrevanje.si

Partner znanja in zaupanja! **BOSCH**

Cene se razumejo kot neobvezujoče cenovno priporočilo brez zakonsko določenega davka na dodano vrednost (brez DDV). Cenik je za končne kupce le informativne narave. Podatki se lahko zaradi stalnega razvoja in tehničnih sprememb do nakupa opreme že spremenijo. Na nekaterih slikah je prikazana dodatna oprema, ki ne sodi v serijski obseg opreme. Slike so simbolične. Tiskarske napake in spremembe, do katerih je prišlo med pripravo, ne dajejo nobene pravice za kakršne koli zahtevke. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak brez predhodne najave. Ceniki s starejšim datumom so neveljavni. April 2024